



KALON

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A

PRODUCTOS QUIMICOS PARA
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.
EMPRESA CERTIFICADA BAJOS LOS SISTEMAS DE CALIDAD **ISO 9001 Y**
MEDIO AMBIENTE ISO 14001

KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. / División SMYTH-MORRIS

KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A., Opera en nuestro país desde 1982, a través de su División de Productos Químicos Industriales, **SMYTH-MORRIS**. Esta División tiene como objetivo cubrir las necesidades derivadas de la utilización, mantenimiento y conservación de instalaciones industriales, equipos y maquinaria, así como las necesidades de limpieza generadas en esos ambientes. Entre sus clientes se encuentran todo tipo de fábricas, talleres, departamentos de mantenimiento en el sector servicios, acerías, metal, vidrio, transporte, mecánica automóvil, conserveras, alimentación, energía, gestión de residuos, marina, etc.

KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A., trabaja en continuo contacto con sus clientes con el fin de entender y analizar sus necesidades y poder satisfacerlas con productos EFICACES, ECONÓMICOS Y SEGUROS. Cuenta con la Certificación de Calidad ISO 9001y Medio Ambiente ISO 14001, Registro Sanitario Industrial, Registro de Plaguicidas, Homologación Cosmética de Jabones de Manos y Homologación IMO para su gama de productos. Comercializa las formulaciones más adecuadas para el cuidado y protección del medio ambiente.

Los aerosoles de KALON no contienen CFC u otro tipo de propelentes que sean perjudiciales para la capa de ozono de la atmósfera.

LIMPIEZA INDUSTRIAL

SOLVENTES Y DESENGRASANTES

ACTIV-SOLV	Limpiador de circuitos cerrados.
BIODESENGRAL	Limpiador general con bioalcohol. Multiuso: suelos, paredes, cristales.
BMD	Detergente limpiador marino. Biodegradable.
CITRIKEM	Emulsión solvente desengrasante natural. Ofrece máxima eficacia de limpieza sobre la mayoría de las superficies. Eficaz dentro de un amplio rango de concentraciones.
CITRIKEM-25	Desengrasante natural. Aplicable sobre cristales, salpicaderos, carrocerías, motores, suelos. Eficaz y no agresivo.
CITRIKEM-HD	Potente limpiador de brea y alquitrán.
DEPOL	Desengrasante alcalino con inhibidores.
DESENGRAL	Limpiador general amoniacal. Multiuso: Suelos, paredes, cristales.
DESENGRASANTE-ORC	Desengrasante de metales en máquinas de ultrasonido.
DPS-100	Desengrasante y decarbonizante en frío. Culatas, carburadores, pistones. No inflamable. Rápido, ofrece comprobada eficacia.
DUWALKLEEN ECO	Desengrasante orgánico para la limpieza de bombas de inyección, embragues, bloques y piezas metálicas en general.
ECOSOL aerosol y granel	Desengrasante orgánico de evaporación rápida.
FAST ECO	Solvente orgánico de seguridad.
FORTEX	Limpiador industrial con espuma controlada.
GERMEX	Detergente alcalino para lavado de contenedores.
GREM	Desengrasante para todo tipo de suciedad en la industria pesada y del automóvil. Emulsionable en agua.
GREM SUPER	Superdesengrasante para motores e industria pesada. También elimina alquitrán, brea y asfalto. Actúa sobre metal o cemento.
KOTS	Espuma desengrasante alcalina. RSI.
LIMPIADOR COLAS-IR	Solvente limpiador de colas y adhesivos para la industria de la automoción.
MOTOR-10	Desengrasante. Limpieza de motores, chasis, carrocerías y toldos. En parabrisas elimina todo resto de insectos. No ataca metales, plásticos ni gomas.
MOTOR-11	Desengrasante concentrado. Limpiador de motores y carrocerías.
NAFTA-Q	Desengrasante orgánico.
NET FORTE	Limpiador y desengrasante general para áreas alimentarias. Para todo tipo de superficies: paredes, suelos, herramientas de trabajo, piezas engrasadas, etc.
NON STOP	Solvente desengrasante de alta constante dieléctrica. No inflamable. Sin residuos. Limpia generadores, motores, etc., en funcionamiento.
OFF-TAR	Potente limpiador de brea y alquitrán.
Q-DEC aerosol	Limpiador dieléctrico para equipos delicados, piezas de precisión, etc. Secado rápido. Sin residuos. Recomendable para metales, plásticos y elastómeros.
DESCARBONIZANTE aerosol	Elimina grasa quemada y carbonilla. Limpia carburadores, inyectores, cámaras de combustión sin desmontar, etc.
DESCARBONIZANTE-D/G	Descarbonizante para automoción: Motores diesel y gasolina.
REFORZANTE-1	Descarbonizante en frío sin olor.
SM-BAÑOS	Limpiador universal.
SM-CENTRÍFUGAS	Desengrasante alcalino sin espuma.
SM-CLEAN	Limpiador desinfectante para instalaciones. RSI.
SM-DL	Limpiador cítrico.
SM-MELAMINA	Renovador y limpiador de cantos.
SM-PVC	Limpieza de pvc y aluminios lacados.
SM-NET	Limpiador de aluminio lacado.
SM-RODILLOS	Eliminador de tintas.
SM-SEC	Detergente alcalino concentrado.
SM-SOLV EXTRA	Desengrasante dieléctrico para equipos eléctricos.
SM-SOLV 10	Disolvente orgánico de seguridad.
SM-SOLV 15	Solvente orgánico de seguridad. H1
SM-ULTRA	Desengrasante para ultrasonido de aluminio, galvanizado y aceros.
SM-80	Limpiador general de máxima seguridad. Puede usarse en la industria alimentaria. Elimina grasas, aceites, tintas, ceras, etc.
SM-611	Desengrasante alcalino para la limpieza a vapor. Aplicable a cobre, bronce, latón, goma, cemento, acero y a la mayoría de los plásticos.
SM-611 ESPECIAL	Desengrasante alcalino para áreas alimentarias en todo tipo de superficies, paredes, suelos, maquinaria, etc.
WASH-D	Detergente líquido para lavavajillas industriales. RSI.
WASH-F	Detergente líquido para lavadoras automáticas industriales. RSI.

DESINCRUSTANTES Y DESOXIDANTES

ANTICAL PERFUMADO	Desincrustante de cal y de óxidos en grifería.
DEMOR SUPER	Superdesincrustante químico, ideal para la limpieza de calderas y sistemas de refrigeración. Eficaz limpiador de cemento en hormigoneras y maquinaria de Obras Públicas.
DESCAL	Descalcificador para condensadores y calderas. Limpieza de fachadas (cemento, ladrillo, baldosas y alicatados).
DESCAL-C	Desincrustante orgánico.
METON-25	Superficies metálicas: limpia, desoxida, desengrasa y pasiva en una sola operación. Seguro sobre aluminio, hierro, cobre, acero, plomo, latón y bronce. Inhibe la corrosión.
SM-INOX C	Decapante de acero inoxidable, incluso en la zona de la soldadura.
SM-FOS	Limpiador ácido para intercambiadores de calor.
SM-MOL CIP	Detergente ácido de espuma controlada.
SM-MOL ML	Detergente higienizante para lavadora de moldes.
SM-900	Limpiador de cal, óxido y grasa en acero inoxidable, aluminio, piedra y cerámica.

DECAPANTES

EXTRAGRAS	Desengrasante. Elimina las grasas quemadas y la carbonilla.
MORSTRIP	Decapante de pintura, barnices, esmaltes, adhesivos, etc. Actúa sobre metales, madera o cemento.
MORSTRIP SC	Decapante de pintura, barnices, esmaltes, adhesivos, etc. Actúa sobre metales, madera o cemento. Sin clorados.
MORSTRIP ULTRA P	Potente decapante industrial.
SM-INOX PASTA	Pasta decapante para acero inoxidable.
SM-WAX	Decapante de ceras protectoras del automóvil. No daña la pintura.
Y-PLAST	Eliminador de pintadas en superficies no porosas.

MULTIUSOS NEUTROS

KLEER	Limpiador y abrillantador (cristal, formica, cueros, plásticos, etc.) Efecto antiempañado.
MULTINET	Detergente manual neutro multiuso. Admite elevadas diluciones. No daña las manos.
PINE GEL	Desengrasante para suelos. Admite elevadas diluciones. No necesita aclarado.
SPARKLE ACTIVO	Espuma activa para túneles de lavado. Puede utilizarse como único detergente de lavado.
SPARKLE-C	Champú para el lavado manual de vehículos. No daña la pintura. Evita la captación de polvo. Incorpora cera.
SPARKLE SUPER	Champú para el lavado automático de vehículos.
SM-FOAM aerosol	Espuma activa desengrasante.
WINDOW-C	Limpiador desengrasante multiuso. Concentrado.

BIOCIDAS/AMBIENTADORES

BETA-55	Insecticida emulsionable en agua. Registro insecticida.
CLOR FOAM	Detergente bactericida, fungicida, clorado. Registro biocida.
CLOR LF	Detergente bactericida, fungicida, clorado. Baja espuma. Registro biocida.
EUCALIPTUS SPA	Ambientador concentrado.
FINSECT-33	Insecticida-acaricida residual. Formulado con piretrinas naturales. Registro insecticida.
LAVANDA-SPA	Ambientador concentrado.
MARACUYA-SPA	Ambientador concentrado.
MELISA-SPA	Ambientador concentrado.
MURIBROM BLOQUE	Raticida, principio activo: Bromadiolona. RSI/RP.: -10-01488/HA.
MURIBROM CEREAL	Raticida, principio activo: Bromadiolona. RSI/RP.: -10-00175/HA.
OXPURE BIO-5%	Ácido peracético para la industria alimentaria. RP.: -20/40-04340/HA.
ROSA-SPA	Ambientador concentrado.
SPRING BOSQUE	Purifica el aire mediante una eficaz acción higienizante.
SPRING MANZANA	Purificador del aire.
SPRING NOIR	Purificador del aire.
STERID	Limpiador bactericida. Para áreas alimentarias. Sin colorantes. Sin olor. Registro biocida.
SM-BAC	Potente bactericida y fungicida de amplio espectro. Registro biocida.
SM-CARAMELO	Ambientador concentrado.
SM-OX	Higienizante, blanqueante a base de oxígeno activo.
SYMFACTS	Potente bactericida y fungicida de amplio espectro. Registro biocida.
WC-AZUL	Bactericida para inodoros químicos.

LUBRICANTES - REFRIGERANTES - ANTICORROSIVOS

TALADRINAS Y ACEITES DE CORTE

RAPID PLUS aerosol y granel	Fluido de corte y roscado para metales duros. No inflamable. No contiene derivados clorados.
ROSCAN	Aceite de corte para metales.
RESERVA ALCALINA.	Regulador de Ph.
SM-COOLANT	Refrigerante sintético para todo tipo de mecanizados. Con inhibidores de corrosión. Admite elevadas diluciones.
SM-COOLANT AD	Refrigerante sintético para rectificado. Con inhibidores de corrosión. Admite elevadas diluciones. No hace espuma (Espuma controlada).
SM-COOLANT SS	Fluido de corte, emulsionable en agua. Inhibe la corrosión. Admite altas diluciones.
SM-COOLANT ST	Fluido de corte sintético, emulsionable en agua. Con inhibidores de corrosión.
SM-COOLANT VIDRIO	Refrigerante sintético para vidrio. Evita la formación de espuma. Inhibe la corrosión.
SUPER COOLANT COBRE	Refrigerante mineral para el cobre y sus aleaciones.
SUPER COOLANT	Fluido de corte de alta protección. Emulsionable en agua. Con inhibidores de corrosión. Admite elevadas diluciones.
SUPER COOLANT MULTIMETAL	Microemulsión multifuncional para amplio rango de metales.
SM-VERDE	Refrigerante sintético para mecanización. Inhibe la corrosión. Admite elevadas diluciones.
SM-9 aerosol y granel	Fluido de corte y roscado para aluminio y metales no ferrosos. No inflamable.
SM-25	Fluido lubricante para corte de aluminio.
SM-26	Fluido lubricante para corte de aluminio.
SM-CUT	Fluido lubricante para corte de vidrio. RSI.
SUPER COOLANT-EP/EP2	Fluido de corte para extrema presión. Emulsionable en agua. Contiene agente bactericida.
SUPER OIL-A	Aceite de corte con elevadas características antidesgaste y de extrema presión.
SUPER OIL-B	Aceite de corte para bruñido.
SUPER OIL-C	Aceite de corte. Uso puro.

LUBRICANTES DE EQUIPOS

ATLAS aerosol y granel	Lubricante y antigripante para altas temperaturas y presiones. Resiste la agresividad corrosiva del agua salada. No daña goma, plásticos, pintura o metales.
BRAK-2 aerosol	Antigripante y lubricante para muy altas temperaturas. 1.400 °C.
CHAIN LUBE aerosol	Lubricante adhesivo. Resiste el lavado con agua. No se carboniza. Soporta extrema presión. Contiene PTFE.
FAST-ECO V	Lubricante no evaporable para corte de vidrio plano.
G-DRI aerosol	Lubricante seco de bisulfuro de molibdeno. Pavonado. Larga duración. Repele el polvo. Rápido secado.
KAL FOOD LUBE	Lubricante universal para la industria alimentaria con PTFE, tipo H1.
KAL LUBE GA	Lubricante para mantenimiento universal con PTFE.
LUBE-30	Aceite de engrase general.
LUBE-300 V	Lubricante evaporable para corte de vidrio plano.
LUBE-400 V	Lubricante no evaporable para corte de vidrio plano.
LUBE-CR	Lubricante adhesivo.
MOLINK aerosol	Lubricante para cadenas y cables. Hidrófugo. Restaura y protege contra la corrosión.
MORGRIP aerosol	Acondicionador de poleas, correas, etc.
SM-50 aerosol y granel	Lubricante protector multiuso.
SMOL aerosol	Lubricante de engranajes exteriores. Ofrece gran adherencia.
SUPER AF	Tratamiento antifricción para el metal. Reduce el ruido del motor.
TF-LUBE aerosol	Lubricante sintético industrial con PTFE.

ACEITES Y GRASAS

FML aerosol	Grasa sintética para la industria alimentaria. Tipo H1.
LUBE COMPLEX EP	Grasa multifuncional con aditivo EP y antifricción. Grados NLGI 00 y 2.
LUBE LITIUM	Grasa lítica multiuso.
LUBE LITIUM-EP	Grasa lítica multiuso. Aplicación general. Aditivo de extrema presión.
LUBE PLUS aerosol y granel	Grasa lubricante larga duración. Altas temperaturas.
LUBE-100	Grasa lítica multiuso con bisulfuro de molibdeno. Soporta elevadas temperaturas y presiones.
LUBE COBRE	Antigripante de cobre.
LUBE-F	Grasa para bajas temperaturas y elevadas revoluciones.
LUBE-500	Grasa sintética para la industria alimentaria. Alta resistencia al agua. Tipo H1.
LUBE-600	Lubricante líquido para altas temperaturas y presiones. Tipo H1.
SM-COMPRESORES HLP 100	Aceite para compresores tipo de tornillo y paletas.

SM-COMPRESORES SAE 30 Aceite para compresores de tipo alternativo y pistón

SM-GUÍAS	Aceite lubricante para guías de máquina-herramienta. Viscosidades 32/46/68/150/220.
SM-HLP	Aceite hidráulico para condiciones severas. Antidesgaste, antioxidante y anticorrosivo. Viscosidades, 22/32/46/68/100.
SM-LUBE	Lubricante para temperaturas extremas y para rodamientos que trabajen a altas revoluciones. Excelente para hornos, autoclaves, etc.
SM-OIL ENGRANAJES	Aceite para engranajes. Viscosidades 100/150/220/460/680.
SM-VASELINA	Vaselina filante blanca. Tipo H1.
TERMIC 300	Grasa especial a base de compuestos fluorados. Altas temperaturas.

PROTECTOR ANTICORROSIÓN

AQUABAN	Protector para metales. Antioxidante y anticorrosivo.
CORROBAR	Protector anticorrosivo para metales en exterior.

ANTIADHERENTES, ABRILLANTADORES Y DESMOLDEANTES

ABRILLANTADOR-IR	Abrillantador de automoción sin silicona.
BRAK-3	Desmoldeante y lubricante seco.
DEX-MOL aerosol	Desmoldeante polivalente repintable.
LUBE-200	Lubricante sin silicona.
LUBE-300	Fluido lubricante evaporable. Tipo H1.
LUBE-400	Lubricante tipo H1. Concentrado, apto para la industria alimentaria. No mancha.
R.D.S aerosol	Revestimiento desmoldeante seco.
RESILL	Antiadherente, abrillantador y desmoldeante en base acuosa. Sin solventes. Alta lubricación.
RINSE-D	Abrillantador para lavavajillas. RSI.
SLIK aerosol y granel	Lubricante antiadherente y desmoldeante. Base solvente. Inalterable hasta 300°C.
SLIK-C aerosol	Antiadherente-lubricante. Tipo H1. Inalterable entre -50°C y 300°C.
SLIK CAUCHO	Abrillantador de caucho sin silicona.
SLIK 505	Desmoldeante para polímeros y elastómeros.
SLIK SS	Abrillantador de salpicaderos sin silicona.
SLIKAR aerosol y granel	Limpiador y abrillantador para automoción. Salpicaderos, ruedas y defensas.
SM-POLISH	Pulimento de superficies. No raya. Alto brillo. No daña las manos.
SM-CANTEADORAS	
ANTIADHERENTE-AL	Antiadherente para canteadoras/poliuretano.
SM-CANTEADORAS	
ANTIADHERENTE	Antiadherente para canteadoras/poliuretano.
SM-CANTEADORAS	
SOLVENTE	Solvente para canteadoras/poliuretano.
SUPER GLOW	Emulsión autobrillante para suelos. RSI.
SUPER WAX	Cera concentrada para túneles de lavado. Alto brillo. Rápido secado. Evita la captación de polvo.
WELD SPATTER aerosol	Antiadherente de proyecciones de soldadura. No contiene silicona. Fácil de eliminar.
WELD-A	Emulsión antiadherente de proyecciones de soldadura, sin silicona.

LUBRICANTES MULTIUSO / AFLOJATODO

EEZY aerosol y granel	Aflojatodo. Desbloqueante. Evita la corrosión. Ahorra tiempo en reparaciones.
ELEC-100	Fluido para electro erosión.
EEZY ICE aerosol	Aflojatodo, desbloqueante con efecto microrotura.
SM-50 aerosol y granel	Lubricante multiuso. Protector contra el óxido y la humedad.
SMYGARD aerosol	Antihumedad para equipos eléctricos. Protege contra la corrosión y lubrica.

ASEO PERSONAL

GERMATEK	Jabón higienizante. Incorpora Bronopol.
ESKU	Gel limpiador de manos para la industria. Con arrastre. Sin abrasivos ni materias causticas.
KOR	Jabón líquido multiuso industrial. Sin abrasivos. Protege la piel.
MANS	Gel industrial para manos. Con arrastre.
OPAL	Jabón de manos / ducha, cosmético. Alto rendimiento. Limpia, protege y suaviza la piel.
PRE-SPAN	Crema barrera para el cuidado de las manos.
RISKA	Pasta limpiadora de manos, aplicación industrial.
SPAN	Jabón líquido. Gran poder desengrasante. Sin abrasivos. Protege y acondiciona la piel.
TERMINATOR	Gel limpiamanos exfoliante para suciedad intensa.
THOR	Gel limpiamanos con exfoliante y solvente natural.
TOALLITAS LAVAMANOS	Toallitas lavamanos con arrastre.

TRATAMIENTOS INDUSTRIALES ESPECIALES

TRATAMIENTOS DE AGUAS Y SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

ANTIALGAS

CONCENTRADO

Alguicida concentrado. RSI/NH:-60-1617.

ANTIALGAS S/E

Alguicida sin espuma. NH:-60-1617.

ANTIFOAM /H1

Controlador de espuma. Eficaz en condiciones extremas de pH. Admite alta dilución. H1.

BEST COOL

Aditivo anticorrosión para circuitos cerrados de agua. Protege las bombas. Compatible con anticongelante.

BIOENZYMATIC-2

Destructor desechos orgánicos.

D-BLOCK

Desatascador químico de tuberías.

D-SILT

Agente floculante y limpiador de sedimentos. Evita atascos.

DIZENE

Agente orgánico de control de aguas residuales. Destruye los microorganismos que causan mal olor.

ENZYMATIC

Agente biológico de control de aguas residuales. Elimina malos olores/destruye la grasa.

ENZYMATIC-MLP

Desengrasante biológico para cubas de desengrase.

SM-200

Tratamiento anticorrosivo y antiincrustante.

SM-400

Aditivo anticorrosión y antiincrustación para sistemas abiertos de refrigeración.

SM-500

Aditivo anticorrosión y antiincrustación para calderas.

SM-ALGAE CIR

Desinfectante y alguicida para torres de refrigeración. RSI./NH.:-100-02523.

SM-ALC

Elevador de PH

SM-ANTICONGELANTE A

Anticongelante puro. Ofrece protección multimetal contra la formación de herrumbre, espumas y barros. Industria alimentaria.

SM-ANTIFROST

Anticongelante puro. Ofrece protección multimetal contra la formación de herrumbre, espumas y barros.

SM-DEFLOC

Defloculante para cabinas de pintura.

SM-FILTROS LF

Aditivo para la filtración en máquinas separadoras de vidrio.

SM-VAP

Aditivo sintético para el control de incrustaciones.

SUPER FLOC-2C

Floculante coagulante. Aplicado en cabinas de pinturas y pequeñas depuradoras.

ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES

BURNOL

Aditivo para fuel oil. Dispersa los lodos, evita la formación de escorias y ayuda a quemar completamente el combustible, mejorando el rendimiento. Impide la corrosión.

D-LUBE/D-LUBE INVERNAL

Aditivo acondicionador de combustible diesel. Mejora la ignición. Reduce el consumo. Mejora el arranque en frío y reduce el ruido del motor.

FIRESTICK

Cartucho limpiador de calderas, hornos, generadores.

VARIOS

ANTIGEL

Antinieve-antihelada-antihumedad-antipolvo.

D-ICER

Antihielo-parabrisas.

SM-ADHESIVO

Adhesivo de contacto.

SM-PENETRANTE ROJO

Penetrante rojo.

SM-REVELADOR BLANCO

Revelador no acuoso para el proceso de líquidos penetrantes.

PINTURA INDUSTRIAL

PROTECCIÓN

ESMALTE COLORES

BRILLANTE

Esmalte colores según RAL.

GALPLAT aerosol

Galvanizado plata para superficies metálicas.

GALVIT aerosol

Galvanizado en frío para superficies metálicas.

GALVIT-AL aerosol

Galvanizado en frío para superficies metálicas. Color aluminio.

REVES.ANTICALÓRICO

NEGRO MATE aerosol.

Terminado anticorrosivo, 600 °C.

REVESTIMIENTOS

MÁQUINA aerosoles.

Terminado para retoque. También disponible en otros colores. Oro, cobre, verde, rojo, azul, negro, blanco, amarillo.

SM-10

Imprimación anticorrosiva para metal. Secado rápido. Gran adherencia. Gris-verdosa, negra y roja.

SM-60

Pintura sintética anticorrosiva, color aluminio.

SM-PE LABLE aerosol

Barniz protector pelable.

SM-ZINC CLARO aerosol

Galvanizado en frío color aluminio brillante.

SUPER PRIMER PLUS

Imprimación anticorrosiva. Pasiva el óxido. Secado rápido.

UNICOTE	Convertidor de óxido. Detiene la corrosión y prepara la superficie para la aplicación de la pintura de terminado.
ZINC PRIMER	Galvanizado en frío para superficies metálicas. Gran poder anticorrosivo.
<u>TRATAMIENTO</u>	
MARCADOR aerosol	Sistema práctico para la señalización de superficies. Blanco, amarillo, verde, azul, rojo y negro.
MARKER aerosol	Rojo y verde fluorescentes, especial "marca obras".
PINTURA INOX aerosol	Revestimiento de acero inoxidable.
PINT.PLAST.INT/ EXT BLANCA	Pintura plástica vinílica para interiores y exteriores.
REVES.FACHADAS BLANCO	Pintura mate hidrófuga. Alta resistencia. Exterior. Blanca.
SM-60 aerosol y granel	Pintura anticorrosiva aluminica.
SM-BUMPER	Revestimiento negro para parachoques.
SM-APAREJO	Aparejo monocomponente de color gris.
SM-CLOROCAUCHO SUELO RAL ESP	Pintura para suelos (COLORES ESTANDAR: GRIS, ROJO Y VERDE). (COLORES ESPECIALES CONSULTAR ANTES).
SM-100 EPOXI METAL	Epoxi capa gruesa dos componentes.
SM-100 EPOXI SUELO	Pintura epoxi bicomponente para suelos.
SM-102 COAT	Pintura acrílica para señalización: Amarilla, Blanca.
SM-102 COAT	
ESFERAS DE VIDRIO	Microesferas de vidrio.
SM-102 COAT	
RUGOSA BLANCA	Pintura acrílica bicomponente, para señalización.
REVES. MAQ	Esmalte para superficies. Colores (oro, cobre, colores RAL, cromo inox, negro.)
ALUMINIO LLANTAS	Esmalte para superficies.
REVES MAQ GRIS PIERRE	Revestimiento gris para parachoques.
REVES.MAQ.NEGRO	
ANTICALORICO	Acabado anticorrosivo negro mate.
REVES. MAQ COLORES	Esmalte para retoques de superficies. Colores (oro, plata cromada, RAL 9006) Transparentes: brillante y satinado. RAL 1015 (crema br), RAL 1028 (amarillo br), RAL 3020 (rojo br), RAL 5010, 5015 y 5019 (azul br), RAL 6005(verde sat).

AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

ANTIDESLIZANTE-AR	Pintura transparente con acabado antideslizante para cualquier tipo de superficies.
MORSEAL-P	Barniz para piedra natural en exterior e interior.
MORSEAL	Recubrimiento transparente para suelos de hormigón. Sellador anti polvo. Resiste la abrasión.
SM-ABSORBENT	Granulado absorbente antiderrapante para eliminar todo tipo de líquidos.
SM-ACTIVADOR OXIDO	Activador de óxido para superficies.
SM-BACHES	Aglomerado asfáltico.
SM-BREA MUROS	Emulsión de brea acrílica para la protección de muros.
SM-ENVEJECEDOR	Envejecedor de mármol/piedra.
W-SEALER	Impermeabilizante transparente de fachadas. No altera el acabado. Evita eflorescencias.
PROTECTOR	Hidrófugo óleo repelente.
SM-ANTIDESLIZANTE	Tratamiento antiderrapante para superficies cerámicas.
SM-GLOSS	Intensificador de color.

OTROS

AIR CEMENT	Aditivo plastificante y aerofugante para cemento.
SM-A	Cemento rápido. Obturador de vías de agua.
SM-HIDRÓFUGO	Aditivo hidrofugante y plastificante para morteros.
SM-IM	Mortero impermeable. 1 componente.
CEMENT FREEZE	Aditivo acelerante y anticongelante de fraguado.
SM-30	Impermeabilizante para terrazas formulado con caucho acrílico. Gran resistencia a los cambios de temperatura. Roja y blanca.
SM-FIBRA	Tejido de fibra de vidrio para SM-30.
SM-LATEX	Puente de unión/mejorador de morteros.
W-SEALER	Impermeabilizante de superficies verticales. Tratamiento hidrófugo invisible.

DESENCOFRANTES

AIR CEMENT AM

BREA DEX

SM-TEC

SM-TECO

Antiadherente para betunes y asfaltos modificados.

Antiadherente para betunes y asfaltos.

Desenconfante para hormigón, diluible en agua. Protege al encofrado de la oxidación.

Desenconfante para hormigón, diluible en gasoil. No mancha. Protege al encofrado metálico de la oxidación.

KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.

División SMYTH-MORRIS

Avda. Industria, 4. 28823 Coslada (Madrid)

T. 91 669 60 06 – F. 91 669 04 38 - Mail: quimicos@kalon.eu

Delegaciones:

Gran Canaria, T.: 928 46 75 80 – Fuerteventura, T.: 928 53 82 17

Lanzarote, T.: 928 81 50 69 – Tenerife, T.: 922 23 57 43